

PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.


CREETED FOR FINAC

UNE EN ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA Nº DCA-1243-AQ-2002

SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072- • FAX: 958780304 www.prefabricadossanblas.com E-mail:info@prefabricadossanblas.com

FICHA TÉCNICA

NAZARÍ ABUJARDADO



DENOMINACION DE PRODUCTO: Adoquín multiformato textura abujardada

Modelo: NAZARI ABUJARDADO 8cm, bicapa.

Descripción: Adoquín prefabricado de hormigón multiformato abujardado NAZARÍ de doble capa, antideslizante y antidesgaste, es un pavimento lleno de armonía y belleza, cuando se conjuga su colocación de forma aleatoria solo la creatividad de arquitectos y proyectistas lo puede limitar.

Uso: Solería exterior antideslizante. Cualquier zona o ambiente destaca con su presencia, calle comercial, barrio residencial, parques, paseos, plaza decorativa, aparcamientos, acceso a cocheras, etc.

Colores: Ferroso, Pizarra, Cobre, Verde olivo, Primavera, Otoño, Añejo, Marfil, Oxido, Cuarzo, Ceniza, Rojo Fuego.

Dimensiones y Tolerancias (mm)				Características Técnicas			Resistencias a Rotura	Absorción agua	Desgaste Abrasión
Longitud	Anchura	Altura	Piezas m²	Peso Aprox. (Kg/m²)	Uds. Palet	m2 Palet	(Mpa)	% en masa	(mm)
90 ±2 120 ±2 180 ±2	120 ±2 120 ±2 120 ±2	80 ±3 80 ±3 80 ±3	16 (16 %) 24 (33 %) 24 (51 %)	182	530	8,29	≥ 3,6	Marcado B ≤ 6 %	Marcado H ≤ 23 Marcado I ≤ 20
Edición:	02				Marcado		NORMA UNE-EN 1338:2004		
Fecha:	04/03/2014								

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas



PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.

CIPE EN ELO MORE

TOTAL

AMERICA DE ANA EN AC

UNE EN ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA Nº DCA-1243-AQ-2002

SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072- • FAX: 958780304 www.prefabricadossanblas.com E-mail:info@prefabricadossanblas.com

NAZARÍ ABUJARDADO CARTA DE COLORES DIFUMINADOS CUARZO AÑEJO COBRE **AÑEJO CUARZO** COBRE MARFIL **PRIMAVERA CENIZA** MARFIL **FERROSO ROJO FUEGO** OTOÑO **FERROSO ROJO FUEGO** PIZARRA VERDE OLIVO **VERDE OLIVO** OXIDO **PIZARRA** Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.